





Laoaknad





 29.05.2025
 lk. 1 / 11




 @
 +372




Hinnapakkumine: HP220405





Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
182071	25 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 24mm Umbosa, 2K4+4sel-16Al Sulus : Pöördvasak, mitteavanev Leng : 64/70 mm Raam : 74/70 sisseavanev, Mitteavanev raamita Lisa lengil : 3 *45/15 Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 32 kg/tk Mõõt : 950mm*1270mm	90,00	2250,00
	25 .	MÄRKUS : Väljast, seina peale paigaldatavad-kraega 45mm		
	25 .	MÄRKUS : Avanev osa- ventilatsioonirest		
50198-1	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL7040 Sulus : Kald-pöörd vasak ; Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev ; Mitteavanev raamita Alusprofiil : Termoprofiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.79 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 67 kg/tk Mõõt : 1770 mm*1070 mm	253,00	253,00
41941-1	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*12AL Sulus : Kald-pöörd vasak ; 2 * Kald-pöörd parem Leng : 64/70 mm Raam : 74/70 sisseavanev Alusprofiil : Termoprofiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 91 kg/tk Mõõt : 1690 mm*1380 mm	420,00	420,00




Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
41941-2 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*12AL Sulus : Stulp (pimepost) pöördavatav vasak ; 2 * Kald-pöörd parem Leng : 64/70 mm Raam : 74/70 sisseavanev Alusprofiil : Termoprofiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 91 kg/tk Mõõt : 1690 mm*1380 mm	431,00	431,00
0007-3 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*12AL ; 36mm Umbosa valge Sulus : Kald-pöörd vasak Leng : 64/70 mm Raam : 80/70 sisseavanev Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Jaotus: Vahepost 85/70 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 52 kg/tk Mõõt : 750 mm*2150 mm	239,00	239,00
	1 tk	Rõduuksefiksaator+PVC rõduukse kõrv valge 9016		
2546-2 	2 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-14/15CHU RAL7040 Sulus : Mitteavatav Leng : 64/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.87 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 51 kg/tk Mõõt : 858 mm*1770 mm	127,06	254,12
2546-3 	2 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-14/15CHU RAL7040 Sulus : Mitteavatav Leng : 64/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.80 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 81 kg/tk Mõõt : 1398 mm*1770 mm	191,06	382,12




Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
41994 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 2K4CF+4LowE-16AL Sulus : 2 * Kald-pöörd vasak ; 2 * Kald-pöörd parem Leng : 64/70 mm Raam : 74/70 sisseavanev Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 139 kg/tk Mõõt : 2790 mm*1600 mm	496,00	496,00
1243 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 2K4CF+4LowE-16AL ; 24mm Umbosa valge Sulus : Pöördavatav vasak Leng : 64/70 mm Raam : 80/70 sisseavanev Alusprofiil : Alusprofiil 30/37mm Jaotus: Vahepost 85/70 mm Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 36 kg/tk Mõõt : 600 mm*1830 mm	151,00	151,00
581.2 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*12Al Sulus : 2 * Mitteavatav ; Kald-pöörd vasak ; Pöördavatav parem Leng : 64/70 mm Raam : Mitteavanev raamita ; 74/70 sisseavanev Alusprofiil : Alusprofiil 30/37mm Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 109 kg/tk Mõõt : 1230 mm*2290 mm	85,00	85,00
0248-8 	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL7040 Sulus : 3 * Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavanev raamita Alusprofiil : Alusprofiil 30/37mm Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.72 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 136 kg/tk Mõõt : 1600 mm*2653 mm	90,00	90,00




Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
135-1	11 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / pruun Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-14/15AL Sulus : Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.60 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.97 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 51 kg/tk Mõõt : 1119 mm*1404 mm	137,00	1507,00
	11 .	Klaaspakett : 1017mm*1272mm		
135-6	4 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / pruun Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-14/15AL Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 67/70 mm Raam : 80/70 sisseavanev Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.60 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 26 kg/tk Mõõt : 536 mm*1244 mm	137,00	548,00
	4 .	Klaaspakett : 332mm*1010mm		
135-7	9 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / pruun Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-14/15AL Sulus : Ülaltavatav Leng : 67/70 mm Raam : 80/70 sisseavanev Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.60 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 26 kg/tk Mõõt : 1221 mm*566 mm	126,00	1134,00
	9 .	Klaaspakett : 1017mm*332mm		




Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
40317-2 	3 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / pruun Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-14/15CHU RAL7040 Sulus : Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Alusprofiil : Klaaspaketi : $U_g = 0.60 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.88 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 40 kg/tk Mõõt : 895 mm*1340 mm	99,00	297,00
	3 .	MÄRKUS : Aken paigaldatav kahte pidi L=H		
	3 .	- puudub alusprofiil		
40317-3 	4 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / pruun Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-14/15CHU RAL7040 Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 67/70 mm Raam : 80/70 sisseavanev Alusprofiil : Klaaspaketi : $U_g = 0.60 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.95 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 53 kg/tk Mõõt : 1010 mm*1440 mm	150,00	600,00
	4 .	Märkus: puudub alusprofiil		
40317-5 	2 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / pruun Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*12AL Sulus : Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Alusprofiil : Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 41 kg/tk Mõõt : 835 mm*1480 mm	95,00	190,00
	2 .	MÄRKUS : Aken paigaldatav kahte pidi L=H		
	2 .	- puudub alusprofiil		

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
1268-8	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / jet black Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL9005 Sulus : Pöördavatav parem Leng : 73/82 mm Raam : 114/82 sisseavanev Alusprofiil : Alusprofiil 30/37mm Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.76 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 91 kg/tk Mõõt : 1180 mm*2270 mm	350,00	350,00
	1 tk	Rõduuksefiksaator + PVC rõduukse kõrv must 9005		
2083-3	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / Jet Black Klaas : 3K4CG/4CF/4CG-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Alusprofiil : Soe alusprofiil R-ex Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.79 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 65 kg/tk Mõõt : 826 mm*2070 mm	250,00	250,00
				
1568-2	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / Jet Black Klaas : 3K4CG/4CF/4CG-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd vasak ; Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Alusprofiil : Soe alusprofiil R-ex Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.86 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 62 kg/tk Mõõt : 1570 mm*970 mm	250,00	250,00
				
231-1	2 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / RAL 7016 Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.79 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 53 kg/tk Mõõt : 1244 mm*1162 mm	245,00	490,00
	2 .	Klaaspakett : 1036mm*924mm		

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
231-2 	3 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / RAL 7016 Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.94 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 23 kg/tk Mõõt : 526 mm*1070 mm	153,00	459,00
	3 .	Klaaspakett : 318mm*832mm		
231-3 	6 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / RAL 7016 Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.83 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 39 kg/tk Mõõt : 876 mm*1150 mm	198,00	1188,00
	6 .	Klaaspakett : 668mm*912mm		
424-5v 	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : RAL 7016 / RAL 7016 Klaas : 3K4CG/4CF/4CG-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd vasak Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Alusprofiil : Soe alusprofiil R-ex Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.77 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 59 kg/tk Mõõt : 1370 mm*1180 mm Akna all soe paigaldusprofiil.	250,00	250,00
	1 tk	Medos aknakäepide Victory 7/40 tume hall 7016		

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
424-5p 	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : RAL 7016 / RAL 7016 Klaas : 3K4CG/4CF/4CG-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Alusprofiil : Soe alusprofiil R-ex Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.77 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 59 kg/tk Mõõt : 1370 mm*1180 mm Akna all soe paigaldusprofiil.	250,00	250,00
	1 tk	Medos aknakäepide Victory 7/40 tume hall 7016		
40873 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / tume tamm Klaas : 3K6LowE/4CF/6TempLowE-2*10CHU RAL9005 Sulus : Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.86 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 174 kg/tk Mõõt : 1900 mm*2230 mm	250,00	250,00
135-4 	2 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / tume tamm Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-14/15AL Sulus : Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.60 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.97 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 51 kg/tk Mõõt : 1119 mm*1404 mm	137,00	274,00
	2 .	Klaaspakett : 1017mm*1272mm		

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
135-8 	7 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / tume tamm Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-14/15AL Sulus : Ülaltavatav Leng : 67/70 mm Raam : 80/70 sisseavanev Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.60 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 26 kg/tk Mõõt : 1221 mm*566 mm	126,00	882,00
	7 .	Klaaspakett : 1017mm*332mm		
2678-6 	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : tume tamm / tume tamm Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Alusprofiil : Termoprofiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.79 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 65 kg/tk Mõõt : 870 mm*1970 mm	339,00	339,00
	1 tk	Rõduuksefiksaator+PVC rõduukse kõrv pruun 8019		
135-2 	9 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / kuldne tamm Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-14/15AL Sulus : Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.60 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.97 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 51 kg/tk Mõõt : 1119 mm*1404 mm	137,00	1233,00
	9 .	Klaaspakett : 1017mm*1272mm		

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
135-5	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / mahagon Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-14/15AL Sulus : Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.60 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.97 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 51 kg/tk Mõõt : 1119 mm*1404 mm	152,00	152,00
	1 .	Klaaspakett : 1017mm*1272mm		
2218-1	3 tk	Profiil : SL-70 Värv : hele tamm / tume tamm Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*12AL Sulus : Mitteavatav ; Kald-pöörd parem Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita ; 80/70 sisseavanev Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 74 kg/tk Mõõt : 1460 mm*1450 mm	341,00	1023,00
				
2353-1	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : Kuldne tamm / Schwarzbraun Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL9005 Sulus : Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavatav raamita Alusprofiil : Alusprofiil 30/37mm Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.66 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 105 kg/tk Mõõt : 2070 mm*1590 mm	200,00	200,00
	1 tk	Märkus : KLAASPAKETT TELLIMISEL		

Positsioonide summa: 17167,24 EUR

Käibemaks 20.00 %: 3433,45 EUR

Maksumus koos käibemaksuga: **20600,69 EUR**

Pakkumise keskmine U_w : 1.1 W/m²C
Avatäidete kogukaal : 5186.1 kg

Tarneaeg 2-3 nädalat peale 50% ettemaksu laekumist.Garantii akendele 5 aastat, ustele, töödele ja lisadele

2 aastat. Lisaks PVC-akendele, aknalaudadele ja veeplekkidele on meil pakkuda putukavõrke, aknakatteid ning ROTO katuseaknaid.

Pakume ka Liisi järelmaksu kuni 4-ks aastaks.

Loodame teha Teile atraktiivse pakumise, mis võimaldab meil alustada edaspidiseid läbirääkimisi, kuid palume oma otsusest teatada ka juhul, kui meie pakumine ei osutunud valituks.

Pakkumine kehtib 15 päeva!

Parimate soovidega

Ene Neigla

KODUAKEN OÜ - Tel 6066266; Fax 6066260, info@koduaken.ee, www.koduaken.ee

Peterburi tee 38, Tallinn 11415

Avatud E-R 8-17, L-P suletud.