

Märkused:


- * Joonisel on elementide mõõdud.
- * Joonis on seestvaates.
- * Avatäited avanevad sissepoole (kui ei ole kirjas teisiti).
- * Avatäidetel on all 30mm alusprofiil (kui ei ole kirjas teisiti).
- * Avatäidetel on veeavad lengiprofiili all välimises soones (kui ei ole kirjas teisiti).
- * Esimene värv tähistab toote sisemist, teine välimist külge.





* **Hinnad sisaldavad käibemaksu 24%**





20.10.2025




lk. 1 / 6




LAOAKNAD




Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
182071	23 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 24mm Umbosa, 2K4+4sel-16Al Sulus : Pöördvasak, mitteavanev Leng : 64/70 mm Raam : 74/70 sisseavanev, Mitteavanev raamita Lisa lengil : 3 *45/15 Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 32 kg/tk Mõõt : 950mm*1270mm	90,00	2070,00
	23 .	MÄRKUS : Väljast, seina peale paigaldatavad-kraega 45mm		
	23 .	MÄRKUS : Avanev osa- ventilatsioonirest		
537-1	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL7040 Sulus : Kald-pöörd vasak ; 2 * Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Alusprofiil : Termoprofiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.81 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 136 kg/tk Mõõt : 2450 mm*1450 mm	600,00	600,00
	1 .	MÄRKUS: Aken tulnud objektilt tagasi. Läbi lengi on kruviaugud- vinklitega paigaldus		

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
537-2 	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL7040 Sulus : Kald-pöörd vasak ; Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Alusprofiil : Termoprofiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.78 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 106 kg/tk Mõõt : 1950 mm*1459 mm	400,00	400,00
	1 .	MÄRKUS: Aken tulnud objektilt tagasi. Läbi lengi on kruviaugud- vinklitega paigaldus		
582-5 	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL7040 Sulus : Kald-pöörd vasak ; Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 114/82 väljaavanev Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.87 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 65 kg/tk Mõõt : 1560 mm*1180 mm	433,00	433,00
2546-3 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-14/15CHU RAL7040 Sulus : Mitteaavatav Leng : 64/70 mm Raam : Mitteaavanev raamita Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.80 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 81 kg/tk Mõõt : 1398 mm*1770 mm	191,06	191,06
41941-2 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*12AL Sulus : Stulp (pimepost) pöördavatav vasak ; 2 * Kald-pöörd parem Leng : 64/70 mm Raam : 74/70 sisseavanev Alusprofiil : Termoprofiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 91 kg/tk Mõõt : 1690 mm*1380 mm	431,00	431,00

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
41994 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 2K4CF+4LowE-16AL Sulus : 2 * Kald-pöörd vasak ; 2 * Kald-pöörd parem Leng : 64/70 mm Raam : 74/70 sisseavanev Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 139 kg/tk Mõõt : 2790 mm*1600 mm	496,00	496,00
1243 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 2K4CF+4LowE-16AL ; 24mm Umbosa valge Sulus : Pöördavatav vasak Leng : 64/70 mm Raam : 80/70 sisseavanev Alusprofiil : Alusprofiil 30/37mm Jaotus: Vahepost 85/70 mm Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 36 kg/tk Mõõt : 600 mm*1830 mm	151,00	151,00
0248-8 	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL7040 Sulus : 3 * Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavanev raamita Alusprofiil : Alusprofiil 30/37mm Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.72 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 136 kg/tk Mõõt : 1600 mm*2653 mm	90,00	90,00
135-1 	11 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / pruun Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-14/15AL Sulus : Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.60 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.97 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 51 kg/tk Mõõt : 1119 mm*1404 mm	137,00	1507,00
	11 .	Klaaspakett : 1017mm*1272mm		

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
135-6 	2 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / pruun Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-14/15AL Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 67/70 mm Raam : 80/70 sisseavanev Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.60 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 26 kg/tk Mõõt : 536 mm*1244 mm	137,00	274,00
	2 .	Klaaspakett : 332mm*1010mm		
40317-5 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / pruun Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*12AL Sulus : Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Alusprofiil : Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 41 kg/tk Mõõt : 835 mm*1480 mm	95,00	95,00
	1 .	MÄRKUS : Aken paigaldatav kahte pidi L=H		
	1 .	- puudub alusprofiil		
231-3 	2 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / RAL 7016 Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.83 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 39 kg/tk Mõõt : 876 mm*1150 mm	198,00	396,00
	2 .	Klaaspakett : 668mm*912mm		

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
135-4	2 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / tume tamm Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-14/15AL Sulus : Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.60 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.97 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 51 kg/tk Mõõt : 1119 mm*1404 mm	137,00	274,00
	2 .	Klaaspakett : 1017mm*1272mm		
2678-6	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : tume tamm / tume tamm Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Alusprofiil : Termoprofiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.79 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 65 kg/tk Mõõt : 870 mm*1970 mm	339,00	339,00
	1 tk	Rõduuksefiksaator+PVC rõduukse kõrv pruun 8019		
135-2	9 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / kuldne tamm Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-14/15AL Sulus : Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.60 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.97 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 51 kg/tk Mõõt : 1119 mm*1404 mm	137,00	1233,00
	9 .	Klaaspakett : 1017mm*1272mm		

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
135-5 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / mahagon Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-14/15AL Sulus : Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.60 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.97 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 51 kg/tk Mõõt : 1119 mm*1404 mm	152,00	152,00
	1 .	Klaaspakett : 1017mm*1272mm		
2218-1 	3 tk	Profiil : SL-70 Värv : hele tamm / tume tamm Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*12AL Sulus : Mitteavatav ; Kald-pöörd parem Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita ; 80/70 sisseavanev Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 74 kg/tk Mõõt : 1460 mm*1450 mm	341,00	1023,00
2353-1 	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : Kuldne tamm / Schwarzbraun Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL9005 Sulus : Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavatav raamita Alusprofiil : Alusprofiil 30/37mm Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.66 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 105 kg/tk Mõõt : 2070 mm*1590 mm	200,00	200,00
	1 tk	Märkus : KLAASPAKETT TELLIMISEL		