

Märkused:


- * Joonisel on elementide mõõdud.
- * Joonis on seestvaates.
- * Avatäited avanevad sissepoole (kui ei ole kirjas teisiti).
- * Avatäidetel on all 30mm alusprofiil (kui ei ole kirjas teisiti).
- * Avatäidetel on veeavad lengiprofiili all välimises soones (kui ei ole kirjas teisiti).
- * Esimene värv tähistab toote sisemist, teine välimist külge.





* **Hinnad sisaldavad käibemaksu 24%**





17.02.2026





lk. 1 / 7





LAOAKNAD




Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
182071	23 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 24mm Umbosa, 2K4+4sel-16Al Sulus : Pöördvasak, mitteavanev Leng : 64/70 mm Raam : 74/70 sisseavanev, Mitteavanev raamita Lisa lengil : 3 *45/15 Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 32 kg/tk Mõõt : 950mm*1270mm	90,00	2070,00
	23 .	MÄRKUS : Väljast, seina peale paigaldatavad-kraega 45mm		
	23 .	MÄRKUS : Avanev osa- ventilatsioonirest		
2512-3	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*12CHU RAL7040 Sulus : Pöördavatav vasak Leng : 67/70 mm + Alumiiniumist lävepakk 20mm Raam : 105/70 väljaavanev Alusprofiil : Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 50 kg/tk Mõõt : 780 mm*1760 mm	378,00	378,00
	1 tk	Uksehinged Jocker valge(9016)-3tk		
	1 tk	HOPPE ALU rõduukse kõrv Valge/90+ snepper/rullik		




Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
2512-4 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*12CHU RAL7040 Sulus : Pöördavatav vasak Leng : 67/70 mm Raam : 105/70 väljaavanev Alusprofiil : Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 68 kg/tk Mõõt : 900 mm*1980 mm	338,00	338,00
	1 tk	Uksehinged Jocker valge(9016)-3tk		
	1 tk	HOPPE ALU rõduukse kõrv Valge/90+ snepper/rullik		
182071.3 	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL7040 Sulus : Kald-pöörd vasak ; Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.82 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 83 kg/tk Mõõt : 1720 mm*1260 mm	361,42	361,42
182071.4 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*12AL Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 64/70 mm Raam : 105/70 sisseavanev Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 65 kg/tk Mõõt : 750 mm*2150 mm	518,20	518,20
182071.5 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*12AL Sulus : Kald-pöörd vasak ; Kald-pöörd parem Leng : 64/70 mm Raam : 74/70 sisseavanev Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 79 kg/tk Mõõt : 1530 mm*1370 mm	662,21	662,21
	2 kmpl	Märkus : hingekatted RAL7016 A		
	2 kmpl	Märkus : hingekatted RAL7016 Ü		

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
2522-3 	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL7040 Sulus : Kald-pöörd vasak ; Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.82 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 83 kg/tk Mõõt : 1720 mm*1260 mm	384,00	384,00
52370 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 2K4CF+4LowE-16AL Sulus : Ülaltavatav Leng : 64/70 mm Raam : 74/70 sisseavanev Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.6 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 12 kg/tk Mõõt : 620 mm*510 mm	94,00	94,00
1810-1 	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / valge Klaas : 3K4CG/4CF/4CG-2*18CHU RAL7040 Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Alusprofiil : Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.79 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 67 kg/tk Mõõt : 820 mm*2140 mm	381,79	381,79
	1 tk	PZ Lukustatav rõduukesusulus valge/valge: läbiv aknalink+läbiv lukk		
	2 tk	Märkus : puudub alusprofiil - veeavad ees - veekorgid		
1810-2 	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL7040 Sulus : Kald-pöörd vasak ; Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev ; Mitteavanev raamita Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.74 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 101 kg/tk Mõõt : 2080 mm*1420 mm	384,94	384,94
	2 tk	Märkus : veeavad ees - veekorgid		

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
1810-3 	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL7040 Sulus : 2 * Mitteavatav ; Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavanev raamita ; 84/82 sisseavanev Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.80 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 96 kg/tk Mõõt : 2330 mm*1150 mm	404,70	404,70
537-1 	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL7040 Sulus : Kald-pöörd vasak ; 2 * Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Alusprofiil : Termoprofiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.81 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 136 kg/tk Mõõt : 2450 mm*1450 mm	600,00	600,00
	1 .	MÄRKUS: Aken tulnud objektilt tagasi. Läbi lengi on kruviaugud- vinklitega paigaldus		
537-2 	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL7040 Sulus : Kald-pöörd vasak ; Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Alusprofiil : Termoprofiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.78 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 106 kg/tk Mõõt : 1950 mm*1459 mm	400,00	400,00
	1 .	MÄRKUS: Aken tulnud objektilt tagasi. Läbi lengi on kruviaugud- vinklitega paigaldus		
41941-2 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*12AL Sulus : Stulp (pimepost) pöördavatav vasak ; 2 * Kald-pöörd parem Leng : 64/70 mm Raam : 74/70 sisseavanev Alusprofiil : Termoprofiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 91 kg/tk Mõõt : 1690 mm*1380 mm	431,00	431,00

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
41994 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 2K4CF+4LowE-16AL Sulus : 2 * Kald-pöörd vasak ; 2 * Kald-pöörd parem Leng : 64/70 mm Raam : 74/70 sisseavanev Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 139 kg/tk Mõõt : 2790 mm*1600 mm	496,00	496,00
0248-8 	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL7040 Sulus : 3 * Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavanev raamita Alusprofiil : Alusprofiil 30/37mm Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.72 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 136 kg/tk Mõõt : 1600 mm*2653 mm	90,00	90,00
135-1 	4 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / pruun Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-14/15AL Sulus : Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.60 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.97 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 51 kg/tk Mõõt : 1119 mm*1404 mm	137,00	548,00
	4 .	Klaaspakett : 1017mm*1272mm		
135-6 	2 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / pruun Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-14/15AL Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 67/70 mm Raam : 80/70 sisseavanev Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.60 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 26 kg/tk Mõõt : 536 mm*1244 mm	137,00	274,00
	2 .	ÜHELE AKNALE klaaspakett TELLIMISEGA : 332mm*1010mm		

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
231-3	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / RAL 7016 Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.83 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 39 kg/tk Mõõt : 876 mm*1150 mm	198,00	198,00
	1 .	Klaaspakett : 668mm*912mm		
135-4	2 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / tume tamm Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-14/15AL Sulus : Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.60 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.97 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 51 kg/tk Mõõt : 1119 mm*1404 mm	137,00	274,00
	2 .	Klaaspakett : 1017mm*1272mm		
135-2	9 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / kuldne tamm Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-14/15AL Sulus : Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.60 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.97 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 51 kg/tk Mõõt : 1119 mm*1404 mm	137,00	1233,00
	9 .	Klaaspakett : 1017mm*1272mm		

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
135-5 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / mahagon Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-14/15AL Sulus : Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.60 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.97 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 51 kg/tk Mõõt : 1119 mm*1404 mm	152,00	152,00
	1 .	Klaaspakett : 1017mm*1272mm		
2218-1 	2 tk	Profiil : SL-70 Värv : hele tamm / tume tamm Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*12AL Sulus : Mitteavatav ; Kald-pöörd parem Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita ; 80/70 sisseavanev Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 74 kg/tk Mõõt : 1460 mm*1450 mm	341,00	682,00
2353-1 	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : Kuldne tamm / Schwarzbraun Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL9005 Sulus : Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavatav raamita Alusprofiil : Alusprofiil 30/37mm Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.66 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 105 kg/tk Mõõt : 2070 mm*1590 mm	200,00	200,00
	1 tk	Märkus : KLAASPAKETT TELLIMISEL		