

**Märkused:**


- \* Joonisel on elementide mõõdud.
- \* Joonis on seestvaates.
- \* Avatäited avanevad sissepoole (kui ei ole kirjas teisiti).
- \* Avatäidetel on all 30mm alusprofiil (kui ei ole kirjas teisiti).
- \* Avatäidetel on veeavad lengiprofiili all välimises soones (kui ei ole kirjas teisiti).
- \* Esimene värv tähistab toote sisemist, teine välimist külge.





\* **Hinnad sisaldavad käibemaksu 22%**





04.09.2024  
lk. 1 / 7

**LAOAKNAD**





Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
182071	27 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : valge / valge Klaas : 24mm Umbosa, 2K4+4sel-16Al Sulus : Pöördvasak, mitteavanev Leng : 64/70 mm Raam : 74/70 sisseavanev, Mitteavanev raamita Lisa lengil : 3 *45/15 Klaaspaketi : Ug = 1.10 W/m2K Avatäite : Uw = 1.4 W/m²K Kaal = 32 kg/tk Mõõt : 950mm*1270mm	90,00	2430,00
	27 .	<b>MÄRKUS : Väljast, seina peale paigaldatavad-kraega 45mm</b>		
	27 .	<b>MÄRKUS : Avanev osa- ventilatsioonirest</b>		
41362-1	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*12AL Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 64/70 mm Raam : 74/70 sisseavanev Klaaspaketi : Ug = 0.70 W/m2K Avatäite : Uw = 1.1 W/m²K Kaal = 52 kg/tk Mõõt : 1140mm*1230mm	183,00	183,00











Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
40566-3 	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL7040 Sulus : Mitteavatav ; Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavanev raamita ; 84/82 sisseavanev Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m2K Avatäite : <b>Uw = 0.75 W/m²K</b> Kaal = 98 kg/tk Mõõt : 2170mm*1310mm	359,00	359,00
40669-2 	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL7040 Sulus : Kald-pöörd vasak ; Mitteavatav ; Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev ; Mitteavanev raamita Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m2K Avatäite : <b>Uw = 0.78 W/m²K</b> Kaal = 129 kg/tk Mõõt : 2740mm*1300mm	400,00	400,00
	1 tk	<b>LISA : PUTUKAVÕRK AKNALE valge SL82 - 2tk</b>		
40069-2 	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*12AL ; 36mm Umbosa valge Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 64/70 mm Raam : 80/70 sisseavanev Jaotus: Vahepost 85/70 mm Klaaspaketi : Ug = 0.70 W/m2K Avatäite : <b>Uw = 1.1 W/m²K</b> Kaal = 51 kg/tk Mõõt : 750mm*2140mm	229,00	229,00
	1 tk	Rõduuksefiksaator+PVC rõduukse kõrv valge 9016		
	2 tk	<b>Märkus :</b> veeavad ees - veekorgid		
1831-2 	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : valge / valge Klaas : 2K4CF+4LowE-16AL Sulus : 2 * Mitteavatav ; Kald-pöörd parem Leng : 64/70 mm Raam : Mitteavanev raamita ; 74/70 sisseavanev Klaaspaketi : Ug = 1.10 W/m2K Avatäite : <b>Uw = 1.4 W/m²K</b> Kaal = 91 kg/tk Mõõt : 2630mm*1280mm	316,00	316,00

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
1243 	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : valge / valge Klaas : 2K4CF+4LowE-16AL ; 24mm Umbosa valge Sulus : Pöördavatav vasak Leng : 64/70 mm Raam : 80/70 sisseavanev Jaotus: Vahepost 85/70 mm Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 36 kg/tk Mõõt : 600mm*1830mm	191,00	191,00
581.2 	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*12Al Sulus : 2 * Mitteavatav, Kald-pöörd vasak, Pöördavatav parem Leng : 64/70 mm Raam : Mitteavanev raamita, 74/70 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 109 kg/tk Mõõt : 1230mm*2290mm	100,00	100,00
0248-8 	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL7040 Sulus : 3 * Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.72 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 136 kg/tk Mõõt : 1600mm*2653mm	120,00	120,00
0248-13 	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL7040 Sulus : 2 * Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 120 kg/tk Mõõt : 1600mm*2460mm	100,00	100,00



Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
2353-1 	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : <b>Kuldne tamm / Schwarzbraun</b> Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL9005 Sulus : Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavatav raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.66 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 105 kg/tk Mõõt : 2070mm*1590mm	200,00	200,00
	1 tk	<b>Märkus : KLAASPAKETT TELLIMISEL</b>		
1268-8 	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : <b>valge / jet black</b> Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL9005 Sulus : Pöördavatav parem Leng : 73/82 mm Raam : 114/82 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.76 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 91 kg/tk Mõõt : 1180mm*2270mm	500,00	500,00
	1 tk	Rõduuksefiksaator + PVC rõduukse kõrv must 9005		
2083-3 	3 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : <b>valge / Jet Black</b> Klaas : 3K4CG/4CF/4CG-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.79 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 65 kg/tk Mõõt : 826mm*2070mm	290,00	870,00
1568-2 	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : <b>valge / Jet Black</b> Klaas : 3K4CG/4CF/4CG-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd vasak ; Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.86 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 62 kg/tk Mõõt : 1570mm*970mm	290,00	290,00

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
41184-2 	3 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : <b>valge / RAL 7016</b> Klaas : 3K4CG/4CF/4CG-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Alusprofiil : Soe alusprofiil R-ex Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.76 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 78 kg/tk Mõõt : 999 mm*2100 mm <b>Soe alusprofiil!</b>	327,00	981,00
	3 tk	Rõduuksefiksaator+PVC rõduukse kõrv RAL7016		
41184* 	3 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : <b>valge / RAL 7016</b> Klaas : 3K4CG/4CF/4CG-2*18CHU RAL9005 Sulus : Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavatav raamita Alusprofiil : Soe alusprofiil R-ex Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.64 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 135 kg/tk Mõõt : 1999 mm*2100 mm <b>Soe alusprofiil!</b>	363,00	1089,00
41184-3 	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : <b>valge / RAL 7016</b> Klaas : 3K4CG/4CF/4CG-2*18CHU RAL9005 Sulus : Mitteavatav ; Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavatav raamita ; 84/82 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.77 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 85 kg/tk Mõõt : 2000mm*1200mm <b>Soe alusprofiil!</b>	352,00	352,00
41184-4 	2 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : <b>valge / RAL 7016</b> Klaas : 3K4CG/4CF/4CG-2*18CHU RAL9005 Sulus : Ülaltavatav Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.89 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 48 kg/tk Mõõt : 2000mm*600mm <b>Soe alusprofiil!</b>	220,00	440,00

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
847-1 	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : <b>valge / RAL 7016</b> Klaas : 2K4TempMAT+4Temp-16AL Sulus : Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 45 kg/tk Mõõt : 2510mm*1353mm	215,00	215,00
40317-1 	2 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : <b>valge / RAL 7016</b> Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.84 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 42 kg/tk Mõõt : 763mm*1420mm	212,00	424,00
40873 	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : <b>valge / tume tamm</b> Klaas : 3K6LowE/4CF/6TempLowE-2*10CHU RAL9005 Sulus : Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.86 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 174 kg/tk Mõõt : 1900 mm*2230 mm	477,18	477,18
40317-2 	8 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : <b>valge / pruun</b> Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-14/15CHU RAL7040 Sulus : Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.60 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.88 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 40 kg/tk Mõõt : 895mm*1340mm	119,00	952,00
	8 .	<b>MÄRKUS : Aken paigaldatav kahte pidi L=H</b>		
	8 .	<b>- puudub alusprofiil</b>		

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
40317-3 	2 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : <b>valge / pruun</b> Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-14/15CHU RAL7040 Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 67/70 mm Raam : 80/70 sisseavanev Klaaspaketi : Ug = 0.60 W/m <sup>2</sup> K Avatäite : <b>Uw = 0.95 W/m<sup>2</sup>K</b> Kaal = 53 kg/tk Mõõt : 1010mm*1440mm	200,00	400,00
	2 .	<b>Märkus: puudub alusprofiil</b>		
40317-4 	5 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : <b>valge / pruun</b> Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-14/15CHU RAL7040 Sulus : Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : Ug = 0.60 W/m <sup>2</sup> K Avatäite : <b>Uw = 0.88 W/m<sup>2</sup>K</b> Kaal = 41 kg/tk Mõõt : 915mm*1340mm	121,00	605,00
	5 .	<b>MÄRKUS : Aken paigaldatav kahte pidi L=H - puudub alusprofiil</b>		
40317-5 	14 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : <b>valge / pruun</b> Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*12AL Sulus : Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : Ug = 0.70 W/m <sup>2</sup> K Avatäite : <b>Uw = 1.1 W/m<sup>2</sup>K</b> Kaal = 41 kg/tk Mõõt : 835mm*1480mm	118,00	1652,00
	14 .	<b>MÄRKUS : Aken paigaldatav kahte pidi L=H</b>		
	14 .	<b>- puudub alusprofiil</b>		