

Märkused:


- * Joonisel on elementide mõõdud.
- * Joonis on seestvaates.
- * Avatäited avanevad sissepoole (kui ei ole kirjas teisiti).
- * Avatäidetel on all 30mm alusprofiil (kui ei ole kirjas teisiti).
- * Avatäidetel on veeavad lengiprofiili all välimises soones (kui ei ole kirjas teisiti).
- * Esimene värv tähistab toote sisemist, teine välimist külge.





* **Hinnad sisaldavad käibemaksu 22%**




28.10.2024
lk. 1 / 8





LAOAKNAD

| Positsioon / eskiis | Kogus | Kirjeldus | Hind (EUR) | Summa (EUR) |
|---------------------|-------|--|------------|-------------|
| 182071 | 27 tk | Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 24mm Umbosa, 2K4+4sel-16Al Sulus : Pöördvasak, mitteavanev Leng : 64/70 mm Raam : 74/70 sisseavanev, Mitteavanev raamita Lisa lengil : 3 *45/15 Klaaspaketi : Ug = 1.10 W/m2K Avatäite : Uw = 1.4 W/m²K Kaal = 32 kg/tk Mõõt : 950mm*1270mm | 90,00 | 2430,00 |
| | 27 . | MÄRKUS : Väljast, seina peale paigaldatavad- kraega 45mm | | |
| | 27 . | MÄRKUS : Avanev osa- ventilatsioonirest | | |
| 42015-1 | 1 tk | Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 2K4CF+4LowE-16AL Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 64/70 mm Raam : 74/70 sisseavanev Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : Ug = 1.10 W/m2K Avatäite : Uw = 1.4 W/m²K Kaal = 49 kg/tk Mõõt : 1300 mm*1280 mm | 146,00 | 146,00 |










| Positsioon / eskiis | Kogus | Kirjeldus | Hind (EUR) | Summa (EUR) |
|--|-------|--|------------|-------------|
| 42015-2  | 1 tk | Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 2K4CF+4LowE-16AL Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 64/70 mm Raam : 74/70 sisseavanev Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : Ug = 1.10 W/m ² K Avatäite : Uw = 1.4 W/m ² K Kaal = 35 kg/tk Mõõt : 1300 mm*840 mm | 115,00 | 115,00 |
| 41994  | 1 tk | Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 2K4CF+4LowE-16AL Sulus : 2 * Kald-pöörd vasak ; 2 * Kald-pöörd parem Leng : 64/70 mm Raam : 74/70 sisseavanev Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : Ug = 1.10 W/m ² K Avatäite : Uw = 1.4 W/m ² K Kaal = 139 kg/tk Mõõt : 2790 mm*1600 mm | 496,00 | 496,00 |
| 41807-1  | 1 tk | Profiil : SL-82 Värv : valge / valge Klaas : 3K4CG/4CF/4CG-2*18CHU RAL7040 Sulus : Kald-pöörd vasak Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m ² K Avatäite : Uw = 0.81 W/m ² K Kaal = 54 kg/tk Mõõt : 810 mm*1750 mm | 187,00 | 187,00 |
| 41807-2  | 1 tk | Profiil : SL-82 Värv : valge / valge Klaas : 3K4CG/4CF/4CG-2*18CHU RAL7040 Sulus : Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavanev raamita Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m ² K Avatäite : Uw = 0.71 W/m ² K Kaal = 61 kg/tk Mõõt : 1070 mm*1750 mm | 151,00 | 151,00 |





| Positsioon / eskiis | Kogus | Kirjeldus | Hind (EUR) | Summa (EUR) |
|--|-------|--|------------|-------------|
| 418076.1  | 1 tk | Profiil : SL-82 Värv : valge / valge Klaas : 3K4CG/4CF/4CG-2*18CHU RAL7040 Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m2K Avatäite : Uw = 0.79 W/m²K Kaal = 71 kg/tk Mõõt : 800 mm*2330 mm | 242,00 | 242,00 |
| | 1 tk | Rõduuksefiksaator+PVC rõduukse kõrv valge 9016 | | |
| | 2 tk | Märkus : veeavad ees - veekorgid | | |
| 418076.2  | 2 tk | Profiil : SL-82 Värv : valge / valge Klaas : 3K4CG/4CF/4CG-2*18CHU RAL7040 Sulus : Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavanev raamita Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m2K Avatäite : Uw = 0.75 W/m²K Kaal = 45 kg/tk Mõõt : 783 mm*1750 mm | 120,00 | 240,00 |
| | 4 tk | Märkus : veeavad ees - veekorgid | | |
| 40069-2  | 1 tk | Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*12AL ; 36mm Umbosa valge Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 64/70 mm Raam : 80/70 sisseavanev Jaotus: Vahepost 85/70 mm Klaaspaketi : Ug = 0.70 W/m2K Avatäite : Uw = 1.1 W/m²K Kaal = 51 kg/tk Mõõt : 750mm*2140mm | 199,00 | 199,00 |
| | 1 tk | Rõduuksefiksaator+PVC rõduukse kõrv valge 9016 | | |
| | 2 tk | Märkus : veeavad ees - veekorgid | | |

| Positsioon / eskiis | Kogus | Kirjeldus | Hind (EUR) | Summa (EUR) |
|---|-------|--|------------|-------------|
| 1831-2  | 1 tk | Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 2K4CF+4LowE-16AL Sulus : 2 * Mitteavatav ; Kald-pöörd parem Leng : 64/70 mm Raam : Mitteavanev raamita ; 74/70 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 91 kg/tk Mõõt : 2630mm*1280mm | 216,00 | 216,00 |
| 1243  | 1 tk | Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 2K4CF+4LowE-16AL ; 24mm Umbosa valge Sulus : Pöördavatav vasak Leng : 64/70 mm Raam : 80/70 sisseavanev Jaotus: Vahepost 85/70 mm Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 36 kg/tk Mõõt : 600mm*1830mm | 151,00 | 151,00 |
| 581.2  | 1 tk | Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*12Al Sulus : 2 * Mitteavatav, Kald-pöörd vasak, Pöördavatav parem Leng : 64/70 mm Raam : Mitteavanev raamita, 74/70 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 109 kg/tk Mõõt : 1230mm*2290mm | 85,00 | 85,00 |
| 0248-8  | 1 tk | Profiil : SL-82 Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL7040 Sulus : 3 * Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.72 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 136 kg/tk Mõõt : 1600mm*2653mm | 90,00 | 90,00 |



| Positsioon / eskiis | Kogus | Kirjeldus | Hind (EUR) | Summa (EUR) |
|---|-------|---|------------|-------------|
| 2353-1  | 1 tk | Profiil : SL-82 Värv : Kuldne tamm / Schwarzbraun Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL9005 Sulus : Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavatav raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.66 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 105 kg/tk Mõõt : 2070mm*1590mm | 200,00 | 200,00 |
| | 1 tk | Märkus : KLAASPAKETT TELLIMISEL | | |
| 1268-8  | 1 tk | Profiil : SL-82 Värv : valge / jet black Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL9005 Sulus : Pöördavatav parem Leng : 73/82 mm Raam : 114/82 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.76 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 91 kg/tk Mõõt : 1180mm*2270mm | 350,00 | 350,00 |
| | 1 tk | Rõduuksefiksaator + PVC rõduukse kõrv must 9005 | | |
| 2083-3  | 2 tk | Profiil : SL-82 Värv : valge / Jet Black Klaas : 3K4CG/4CF/4CG-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.79 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 65 kg/tk Mõõt : 826mm*2070mm | 250,00 | 500,00 |
| 1568-2  | 1 tk | Profiil : SL-82 Värv : valge / Jet Black Klaas : 3K4CG/4CF/4CG-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd vasak ; Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.86 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 62 kg/tk Mõõt : 1570mm*970mm | 250,00 | 250,00 |

| Positsioon / eskiis | Kogus | Kirjeldus | Hind (EUR) | Summa (EUR) |
|---|-------|--|------------|-------------|
| 424-5v | 1 tk | Profiil : SL-82 Värv : RAL 7016 / RAL 7016 Klaas : 3K4CG/4CF/4CG-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd vasak Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.77 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 59 kg/tk Mõõt : 1370mm*1180mm Akna all soe paigaldusprofiil. | 250,00 | 250,00 |
|  | 1 tk | Medos aknakäepide Victory 7/40 tume hall 7016 | | |
| 424-5p | 1 tk | Profiil : SL-82 Värv : RAL 7016 / RAL 7016 Klaas : 3K4CG/4CF/4CG-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.77 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 59 kg/tk Mõõt : 1370mm*1180mm Akna all soe paigaldusprofiil. | 250,00 | 250,00 |
|  | 1 tk | Medos aknakäepide Victory 7/40 tume hall 7016 | | |
| 41184-2 | 1 tk | Profiil : SL-82 Värv : valge / RAL 7016 Klaas : 3K4CG/4CF/4CG-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Alusprofiil : Soe alusprofiil R-ex Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.76 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 78 kg/tk Mõõt : 999 mm*2100 mm Soe alusprofiil! | 270,00 | 270,00 |
|  | 1 tk | Rõduuksefiksaator+PVC rõduukse kõrv RAL7016 | | |

| Positsioon / eskiis | Kogus | Kirjeldus | Hind (EUR) | Summa (EUR) |
|--|-------|---|------------|-------------|
| 41184*  | 2 tk | Profiil : SL-82 Värv : valge / RAL 7016 Klaas : 3K4CG/4CF/4CG-2*18CHU RAL9005 Sulus : Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavatav raamita Alusprofiil : Soe alusprofiil R-ex Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.64 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 135 kg/tk Mõõt : 1999 mm*2100 mm Soe alusprofiil! | 200,00 | 400,00 |
| 847-1  | 1 tk | Profiil : SL-70 Värv : valge / RAL 7016 Klaas : 2K4TempMAT+4Temp-16AL Sulus : Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 45 kg/tk Mõõt : 2510mm*1353mm | 100,00 | 100,00 |
| 40873  | 1 tk | Profiil : SL-70 Värv : valge / tume tamm Klaas : 3K6LowE/4CF/6TempLowE-2*10CHU RAL9005 Sulus : Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.86 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 174 kg/tk Mõõt : 1900 mm*2230 mm | 250,00 | 250,00 |
| 40317-2  | 1 tk | Profiil : SL-70 Värv : valge / pruun Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-14/15CHU RAL7040 Sulus : Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.60 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.88 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 40 kg/tk Mõõt : 895mm*1340mm | 99,00 | 99,00 |
| | 1 . | MÄRKUS : Aken paigaldatav kahte pidi L=H | | |
| | 1 . | - puudub alusprofiil | | |

| Positsioon / eskiis | Kogus | Kirjeldus | Hind (EUR) | Summa (EUR) |
|--|-------|--|------------|-------------|
| 40317-3  | 2 tk | Profiil : SL-70 Värv : valge / pruun Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-14/15CHU RAL7040 Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 67/70 mm Raam : 80/70 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.60 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.95 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 53 kg/tk Mõõt : 1010mm*1440mm | 150,00 | 300,00 |
| | 2 . | Märkus: puudub alusprofiil | | |
| 40317-4  | 5 tk | Profiil : SL-70 Värv : valge / pruun Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-14/15CHU RAL7040 Sulus : Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.60 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.88 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 41 kg/tk Mõõt : 915mm*1340mm | 99,00 | 495,00 |
| | 5 . | MÄRKUS : Aken paigaldatav kahte pidi L=H - puudub alusprofiil | | |
| 40317-5  | 9 tk | Profiil : SL-70 Värv : valge / pruun Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*12AL Sulus : Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 41 kg/tk Mõõt : 835mm*1480mm | 95,00 | 855,00 |
| | 9 . | MÄRKUS : Aken paigaldatav kahte pidi L=H | | |
| | 9 . | - puudub alusprofiil | | |