


**Märkused:**





- \* Joonisel on elementide mõõdud.
- \* Joonis on seestvaates.
- \* Avatäited avanevad sissepoole (kui ei ole kirjas teisiti).
- \* Avatäidetel on all 30mm alusprofiil (kui ei ole kirjas teisiti).
- \* Avatäidetel on veeavad lengiprofiili all välimises soones (kui ei ole kirjas teisiti).
- \* Esimene värv tähistab toote sisemist, teine välimist külge.





\* **Hinnad sisaldavad käibemaksu 22%**

28.11.2024  
lk. 1 / 7





**LAOAKNAD**





Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
182071	27 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : valge / valge Klaas : 24mm Umbosa, 2K4+4sel-16Al Sulus : Pöördvasak, mitteavanev Leng : 64/70 mm Raam : 74/70 sisseavanev, Mitteavanev raamita Lisa lengil : 3 *45/15 Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 32 kg/tk Mõõt : 950mm*1270mm	90,00	2430,00
	27 .	<b>MÄRKUS : Väljast, seina peale paigaldatavad-kraega 45mm</b>		
	27 .	<b>MÄRKUS : Avanev osa- ventilatsioonirest</b>		
42017	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*12AL Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 64/70 mm Raam : 80/70 sisseavanev Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 61 kg/tk Mõõt : 750 mm*2150 mm	217,00	217,00
	1 tk	Rõduuksefiksaator+PVC rõduukse kõrv valge 9016		



Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
42015-1 	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : valge / valge Klaas : 2K4CF+4LowE-16AL Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 64/70 mm Raam : 74/70 sisseavanev Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 49 kg/tk Mõõt : 1300 mm*1280 mm	146,00	146,00
42015-2 	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : valge / valge Klaas : 2K4CF+4LowE-16AL Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 64/70 mm Raam : 74/70 sisseavanev Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 35 kg/tk Mõõt : 1300 mm*840 mm	115,00	115,00
41994 	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : valge / valge Klaas : 2K4CF+4LowE-16AL Sulus : 2 * Kald-pöörd vasak ; 2 * Kald-pöörd parem Leng : 64/70 mm Raam : 74/70 sisseavanev Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 139 kg/tk Mõõt : 2790 mm*1600 mm	496,00	496,00
41807-1 	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4CG/4CF/4CG-2*18CHU RAL7040 Sulus : Kald-pöörd vasak Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.81 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 54 kg/tk Mõõt : 810 mm*1750 mm	187,00	187,00

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
41807-2 	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4CG/4CF/4CG-2*18CHU RAL7040 Sulus : Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavanev raamita Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.71 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 61 kg/tk Mõõt : 1070 mm*1750 mm	151,00	151,00
418076.1 	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4CG/4CF/4CG-2*18CHU RAL7040 Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.79 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 71 kg/tk Mõõt : 800 mm*2330 mm	242,00	242,00
	1 tk	Rõduuksefiksaator+PVC rõduukse kõrv valge 9016		
	2 tk	<b>Märkus :</b> veeavad ees - veekorgid		
418076.2 	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4CG/4CF/4CG-2*18CHU RAL7040 Sulus : Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavanev raamita Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.75 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 45 kg/tk Mõõt : 783 mm*1750 mm	120,00	120,00
	2 tk	<b>Märkus :</b> veeavad ees - veekorgid		
1243 	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : valge / valge Klaas : 2K4CF+4LowE-16AL ; 24mm Umbosa valge Sulus : Pöördavatav vasak Leng : 64/70 mm Raam : 80/70 sisseavanev Jaotus: Vahepost 85/70 mm Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 36 kg/tk Mõõt : 600mm*1830mm	151,00	151,00

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
581.2 	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*12Al Sulus : 2 * Mitteavatav, Kald-pöörd vasak, Pöördavatav parem Leng : 64/70 mm Raam : Mitteavanev raamita, 74/70 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 109 kg/tk Mõõt : 1230mm*2290mm	85,00	85,00
0248-8 	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL7040 Sulus : 3 * Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.72 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 136 kg/tk Mõõt : 1600mm*2653mm	90,00	90,00
2353-1 	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : <b>Kuldne tamm / Schwarzbraun</b> Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL9005 Sulus : Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavatav raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.66 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 105 kg/tk Mõõt : 2070mm*1590mm	200,00	200,00
	1 tk	<b>Märkus : KLAASPAKETT TELLIMISEL</b>		
1268-8 	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : <b>valge / jet black</b> Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL9005 Sulus : Pöördavatav parem Leng : 73/82 mm Raam : 114/82 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.76 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 91 kg/tk Mõõt : 1180mm*2270mm	350,00	350,00
	1 tk	Rõduuksefiksaator + PVC rõduukse kõrv must 9005		

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
2083-3 	2 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : <b>valge / Jet Black</b> Klaas : 3K4CG/4CF/4CG-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m2K Avatäite : <b>Uw = 0.79 W/m²K</b> Kaal = 65 kg/tk Mõõt : 826mm*2070mm	250,00	500,00
1568-2 	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : <b>valge / Jet Black</b> Klaas : 3K4CG/4CF/4CG-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd vasak ; Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m2K Avatäite : <b>Uw = 0.86 W/m²K</b> Kaal = 62 kg/tk Mõõt : 1570mm*970mm	250,00	250,00
424-5v 	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : <b>RAL 7016 / RAL 7016</b> Klaas : 3K4CG/4CF/4CG-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd vasak Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m2K Avatäite : <b>Uw = 0.77 W/m²K</b> Kaal = 59 kg/tk Mõõt : 1370mm*1180mm <b>Akna all soe paigaldusprofiil.</b>	250,00	250,00
	1 tk	Medos aknakäepide Victory 7/40 tume hall 7016		
424-5p 	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : <b>RAL 7016 / RAL 7016</b> Klaas : 3K4CG/4CF/4CG-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m2K Avatäite : <b>Uw = 0.77 W/m²K</b> Kaal = 59 kg/tk Mõõt : 1370mm*1180mm <b>Akna all soe paigaldusprofiil.</b>	250,00	250,00
	1 tk	Medos aknakäepide Victory 7/40 tume hall 7016		

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
41184* 	2 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : <b>valge / RAL 7016</b> Klaas : 3K4CG/4CF/4CG-2*18CHU RAL9005 Sulus : Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavatav raamita Alusprofiil : Soe alusprofiil R-ex Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.64 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 135 kg/tk Mõõt : 1999 mm*2100 mm <b>Soe alusprofiil!</b>	200,00	400,00
847-1 	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : <b>valge / RAL 7016</b> Klaas : 2K4TempMAT+4Temp-16AL Sulus : Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 45 kg/tk Mõõt : 2510mm*1353mm	100,00	100,00
40873 	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : <b>valge / tume tamm</b> Klaas : 3K6LowE/4CF/6TempLowE-2*10CHU RAL9005 Sulus : Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.86 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 174 kg/tk Mõõt : 1900 mm*2230 mm	250,00	250,00
40317-3 	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : <b>valge / pruun</b> Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-14/15CHU RAL7040 Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 67/70 mm Raam : 80/70 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.60 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.95 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 53 kg/tk Mõõt : 1010mm*1440mm	150,00	150,00
	1 .	<b>Märkus: puudub alusprofiil</b>		

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
40317-4	3 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : <b>valge / pruun</b> Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-14/15CHU RAL7040 Sulus : Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : Ug = 0.60 W/m <sup>2</sup> K Avatäite : <b>Uw = 0.88 W/m<sup>2</sup>K</b> Kaal = 41 kg/tk Mõõt : 915mm*1340mm	99,00	297,00
	3 .	<b>MÄRKUS : Aken paigaldatav kahte pidi L=H</b> <b>- puudub alusprofiil</b>		
40317-5	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : <b>valge / pruun</b> Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*12AL Sulus : Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : Ug = 0.70 W/m <sup>2</sup> K Avatäite : <b>Uw = 1.1 W/m<sup>2</sup>K</b> Kaal = 41 kg/tk Mõõt : 835mm*1480mm	95,00	95,00
	1 .	<b>MÄRKUS : Aken paigaldatav kahte pidi L=H</b>		
	1 .	<b>- puudub alusprofiil</b>		