

Märkused:


- * Joonisel on elementide mõõdud.
- * Joonis on seestvaates.
- * Avatäited avanevad sissepoole (kui ei ole kirjas teisiti).
- * Avatäidetel on all 30mm alusprofiil (kui ei ole kirjas teisiti).
- * Avatäidetel on veeavad lengiprofiili all välimises soones (kui ei ole kirjas teisiti).
- * Esimene värv tähistab toote sisemist, teine välimist külge.




* **Hinnad sisaldavad käibemaksu 22%**

26.03.2025
lk. 1 / 12





LAOAKNAD





| Positsioon / eskiis | Kogus | Kirjeldus | Hind (EUR) | Summa (EUR) |
|---------------------|-------|--|------------|-------------|
| 182071 | 25 tk | Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 24mm Umbosa, 2K4+4sel-16Al Sulus : Pöördvasak, mitteavanev Leng : 64/70 mm Raam : 74/70 sisseavanev, Mitteavanev raamita Lisa lengil : 3 *45/15 Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 32 kg/tk Mõõt : 950mm*1270mm | 90,00 | 2250,00 |
| | 25 . | MÄRKUS : Väljast, seina peale paigaldatavad-kraega 45mm | | |
| | 25 . | MÄRKUS : Avanev osa- ventilatsioonirest | | |
| 50198-1 | 1 tk | Profiil : SL-82 Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL7040 Sulus : Kald-pöörd vasak ; Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev ; Mitteavanev raamita Alusprofiil : Termoprofiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.79 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 67 kg/tk Mõõt : 1770 mm*1070 mm | 253,00 | 253,00 |




| Positsioon / eskiis | Kogus | Kirjeldus | Hind (EUR) | Summa (EUR) |
|---|-------|--|------------|-------------|
| 41941-1  | 1 tk | Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*12AL Sulus : Kald-pöörd vasak ; 2 * Kald-pöörd parem Leng : 64/70 mm Raam : 74/70 sisseavanev Alusprofiil : Termoprofiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 91 kg/tk Mõõt : 1690 mm*1380 mm | 420,00 | 420,00 |
| 41941-2  | 1 tk | Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*12AL Sulus : Stulp (pimepost) pöördavatav vasak ; 2 * Kald-pöörd parem Leng : 64/70 mm Raam : 74/70 sisseavanev Alusprofiil : Termoprofiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 91 kg/tk Mõõt : 1690 mm*1380 mm | 431,00 | 431,00 |
| 0007-3  | 1 tk | Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*12AL ; 36mm Umbosa valge Sulus : Kald-pöörd vasak Leng : 64/70 mm Raam : 80/70 sisseavanev Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Jaotus: Vahepost 85/70 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 52 kg/tk Mõõt : 750 mm*2150 mm | 239,00 | 239,00 |
| | 1 tk | Rõduuksefiksaator+PVC rõduukse kõrv valge 9016 | | |
| | 1 . | Märkus: klaaspakett saabub 17.02.25 | | |




| Positsioon / eskiis | Kogus | Kirjeldus | Hind (EUR) | Summa (EUR) |
|---------------------|-------|--|------------|-------------|
| 2786-1 | 1 tk | Profiil : SL-82 Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL7040 Sulus : 2 * Mitteavatav ; Kald-pöörd vasak Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavanev raamita ; 84/82 sisseavanev Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m2K Avatäite : Uw = 0.85 W/m²K Kaal = 65 kg/tk Mõõt : 1070 mm*1650 mm | 298,00 | 298,00 |
| 2786-2 | 1 tk | Profiil : SL-82 Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL7040 Sulus : 2 * Mitteavatav ; Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavanev raamita ; 84/82 sisseavanev Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m2K Avatäite : Uw = 0.85 W/m²K Kaal = 65 kg/tk Mõõt : 1070 mm*1650 mm | 298,00 | 298,00 |
| 2546-2 | 2 tk | Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-14/15CHU RAL7040 Sulus : Mitteavatav Leng : 64/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : Ug = 0.70 W/m2K Avatäite : Uw = 0.87 W/m²K Kaal = 51 kg/tk Mõõt : 858 mm*1770 mm | 127,06 | 254,12 |
| 2546-3 | 2 tk | Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-14/15CHU RAL7040 Sulus : Mitteavatav Leng : 64/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : Ug = 0.70 W/m2K Avatäite : Uw = 0.80 W/m²K Kaal = 81 kg/tk Mõõt : 1398 mm*1770 mm | 191,06 | 382,12 |

| Positsioon / eskiis | Kogus | Kirjeldus | Hind (EUR) | Summa (EUR) |
|--|-------|---|------------|-------------|
| 42015-2  | 1 tk | Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 2K4CF+4LowE-16AL Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 64/70 mm Raam : 74/70 sisseavanev Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : Ug = 1.10 W/m ² K Avatäite : Uw = 1.4 W/m²K Kaal = 35 kg/tk Mõõt : 1300 mm*840 mm | 115,00 | 115,00 |
| 41994  | 1 tk | Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 2K4CF+4LowE-16AL Sulus : 2 * Kald-pöörd vasak ; 2 * Kald-pöörd parem Leng : 64/70 mm Raam : 74/70 sisseavanev Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : Ug = 1.10 W/m ² K Avatäite : Uw = 1.4 W/m²K Kaal = 139 kg/tk Mõõt : 2790 mm*1600 mm | 496,00 | 496,00 |
| 1243  | 1 tk | Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 2K4CF+4LowE-16AL ; 24mm Umbosa valge Sulus : Pöördavatav vasak Leng : 64/70 mm Raam : 80/70 sisseavanev Alusprofiil : Alusprofiil 30/37mm Jaotus: Vahepost 85/70 mm Klaaspaketi : Ug = 1.10 W/m ² K Avatäite : Uw = 1.4 W/m²K Kaal = 36 kg/tk Mõõt : 600 mm*1830 mm | 151,00 | 151,00 |
| 581.2  | 1 tk | Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*12Al Sulus : 2 * Mitteavatav ; Kald-pöörd vasak ; Pöördavatav parem Leng : 64/70 mm Raam : Mitteavanev raamita ; 74/70 sisseavanev Alusprofiil : Alusprofiil 30/37mm Klaaspaketi : Ug = 0.70 W/m ² K Avatäite : Uw = 1.2 W/m²K Kaal = 109 kg/tk Mõõt : 1230 mm*2290 mm | 85,00 | 85,00 |





| Positsioon / eskiis | Kogus | Kirjeldus | Hind (EUR) | Summa (EUR) |
|--|-------|--|------------|-------------|
| 0248-8  | 1 tk | Profiil : SL-82 Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL7040 Sulus : 3 * Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavanev raamita Alusprofiil : Alusprofiil 30/37mm Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m2K Avatäite : Uw = 0.72 W/m²K Kaal = 136 kg/tk Mõõt : 1600 mm*2653 mm | 90,00 | 90,00 |
| 135-1  | 11 tk | Profiil : SL-70 Värv : valge / pruun Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-14/15AL Sulus : Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : Ug = 0.60 W/m2K Avatäite : Uw = 0.97 W/m²K Kaal = 51 kg/tk Mõõt : 1119 mm*1404 mm | 137,00 | 1507,00 |
| 135-6  | 4 tk | Profiil : SL-70 Värv : valge / pruun Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-14/15AL Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 67/70 mm Raam : 80/70 sisseavanev Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : Ug = 0.60 W/m2K Avatäite : Uw = 1.3 W/m²K Kaal = 26 kg/tk Mõõt : 536 mm*1244 mm | 137,00 | 548,00 |
| 135-7  | 9 tk | Profiil : SL-70 Värv : valge / pruun Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-14/15AL Sulus : Ülaltavatav Leng : 67/70 mm Raam : 80/70 sisseavanev Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : Ug = 0.60 W/m2K Avatäite : Uw = 1.3 W/m²K Kaal = 26 kg/tk Mõõt : 1221 mm*566 mm | 126,00 | 1134,00 |
| | 11 . | Klaaspakett : 1017mm*1272mm | | |
| | 4 . | Klaaspakett : 332mm*1010mm | | |
| | 9 . | Klaaspakett : 1017mm*332mm | | |




| Positsioon / eskiis | Kogus | Kirjeldus | Hind (EUR) | Summa (EUR) |
|--|-------|---|------------|-------------|
| 40317-2  | 3 tk | Profiil : SL-70 Värv : valge / pruun Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-14/15CHU RAL7040 Sulus : Mittevavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mittevavanev raamita Alusprofiil : Klaaspaketi : $U_g = 0.60 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.88 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 40 kg/tk Mõõt : 895 mm*1340 mm | 99,00 | 297,00 |
| | 3 . | MÄRKUS : Aken paigaldatav kahte pidi L=H | | |
| | 3 . | - puudub alusprofiil | | |
| 40317-3  | 4 tk | Profiil : SL-70 Värv : valge / pruun Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-14/15CHU RAL7040 Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 67/70 mm Raam : 80/70 sisseavanev Alusprofiil : Klaaspaketi : $U_g = 0.60 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.95 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 53 kg/tk Mõõt : 1010 mm*1440 mm | 150,00 | 600,00 |
| | 4 . | Märkus: puudub alusprofiil | | |
| 40317-4  | 3 tk | Profiil : SL-70 Värv : valge / pruun Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-14/15CHU RAL7040 Sulus : Mittevavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mittevavanev raamita Alusprofiil : Klaaspaketi : $U_g = 0.60 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.88 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 41 kg/tk Mõõt : 915 mm*1340 mm | 99,00 | 297,00 |
| | 3 . | MÄRKUS : Aken paigaldatav kahte pidi L=H | | |
| | | - puudub alusprofiil | | |






| Positsioon / eskiis | Kogus | Kirjeldus | Hind (EUR) | Summa (EUR) |
|---|-------|--|------------|-------------|
| 40317-5  | 4 tk | Profiil : SL-70 Värv : valge / pruun Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*12AL Sulus : Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Alusprofiil : Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 41 kg/tk Mõõt : 835 mm*1480 mm | 95,00 | 380,00 |
| | 4 . | MÄRKUS : Aken paigaldatav kahte pidi L=H | | |
| | 4 . | - puudub alusprofiil | | |
| | | | | |
| 1268-8  | 1 tk | Profiil : SL-82 Värv : valge / jet black Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL9005 Sulus : Pöördavatav parem Leng : 73/82 mm Raam : 114/82 sisseavanev Alusprofiil : Alusprofiil 30/37mm Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.76 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 91 kg/tk Mõõt : 1180 mm*2270 mm | 350,00 | 350,00 |
| | 1 tk | Rõduuksefiksaator + PVC rõduukse kõrv must 9005 | | |
| 2083-3  | 1 tk | Profiil : SL-82 Värv : valge / Jet Black Klaas : 3K4CG/4CF/4CG-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Alusprofiil : Soe alusprofiil R-ex Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.79 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 65 kg/tk Mõõt : 826 mm*2070 mm | 250,00 | 250,00 |

| Positsioon / eskiis | Kogus | Kirjeldus | Hind (EUR) | Summa (EUR) |
|---------------------|-------|---|------------|-------------|
| 1568-2 | 1 tk | Profiil : SL-82 Värv : valge / Jet Black Klaas : 3K4CG/4CF/4CG-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd vasak ; Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Alusprofiil : Soe alusprofiil R-ex Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.86 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 62 kg/tk Mõõt : 1570 mm*970 mm | 250,00 | 250,00 |
| 231-1 | 3 tk | Profiil : SL-82 Värv : valge / RAL 7016 Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.79 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 53 kg/tk Mõõt : 1244 mm*1162 mm | 245,00 | 735,00 |
| | 3 . | Klaaspakett : 1036mm*924mm | | |
| 231-2 | 3 tk | Profiil : SL-82 Värv : valge / RAL 7016 Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.94 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 23 kg/tk Mõõt : 526 mm*1070 mm | 153,00 | 459,00 |
| | 3 . | Klaaspakett : 318mm*832mm | | |
| 231-3 | 6 tk | Profiil : SL-82 Värv : valge / RAL 7016 Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.83 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 39 kg/tk Mõõt : 876 mm*1150 mm | 198,00 | 1188,00 |
| | 6 . | Klaaspakett : 668mm*912mm | | |

| Positsioon / eskiis | Kogus | Kirjeldus | Hind (EUR) | Summa (EUR) |
|---|-------|--|------------|-------------|
| 648-1  | 2 tk | Profiil : SL-82 Värv : valge / RAL 7016 Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.94 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 24 kg/tk Mõõt : 526 mm*1100 mm | 124,00 | 248,00 |
| 135-3  | 4 tk | Profiil : SL-70 Värv : valge / RAL 7016 Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-14/15AL Sulus : Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.60 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.97 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 51 kg/tk Mõõt : 1119 mm*1404 mm | 137,00 | 548,00 |
| | 4 . | Klaaspakett : 1017mm*1272mm | | |
| | | | | |
| 424-5v  | 1 tk | Profiil : SL-82 Värv : RAL 7016 / RAL 7016 Klaas : 3K4CG/4CF/4CG-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd vasak Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Alusprofiil : Soe alusprofiil R-ex Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.77 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 59 kg/tk Mõõt : 1370 mm*1180 mm Akna all soe paigaldusprofiil. | 250,00 | 250,00 |
| | 1 tk | Medos aknakäepide Victory 7/40 tume hall 7016 | | |
| 424-5p  | 1 tk | Profiil : SL-82 Värv : RAL 7016 / RAL 7016 Klaas : 3K4CG/4CF/4CG-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Alusprofiil : Soe alusprofiil R-ex Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.77 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 59 kg/tk Mõõt : 1370 mm*1180 mm Akna all soe paigaldusprofiil. | 250,00 | 250,00 |

| Positsioon / eskiis | Kogus | Kirjeldus | Hind (EUR) | Summa (EUR) |
|---|-------|---|------------|-------------|
| | 1 tk | Medos aknakäepide Victory 7/40 tume hall 7016 | | |
| <hr/> | | | | |
| 40873 | 1 tk | Profiil : SL-70 Värv : valge / tume tamm Klaas : 3K6LowE/4CF/6TempLowE-2*10CHU RAL9005 Sulus : Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.86 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 174 kg/tk Mõõt : 1900 mm*2230 mm | 250,00 | 250,00 |
|  | | | | |
| <hr/> | | | | |
| 135-4 | 2 tk | Profiil : SL-70 Värv : valge / tume tamm Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-14/15AL Sulus : Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.60 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.97 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 51 kg/tk Mõõt : 1119 mm*1404 mm | 137,00 | 274,00 |
|  | | | | |
| | 2 . | Klaaspakett : 1017mm*1272mm | | |
| <hr/> | | | | |
| 135-8 | 11 tk | Profiil : SL-70 Värv : valge / tume tamm Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-14/15AL Sulus : Ülaltavatav Leng : 67/70 mm Raam : 80/70 sisseavanev Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.60 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 26 kg/tk Mõõt : 1221 mm*566 mm | 126,00 | 1386,00 |
|  | | | | |
| | 11 . | Klaaspakett : 1017mm*332mm | | |
| <hr/> | | | | |

| Positsioon / eskiis | Kogus | Kirjeldus | Hind (EUR) | Summa (EUR) |
|--|-------|--|------------|-------------|
| 2678-6  | 1 tk | Profiil : SL-82 Värv : tume tamm / tume tamm Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Alusprofiil : Termoprofiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.79 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 65 kg/tk Mõõt : 870 mm*1970 mm | 339,00 | 339,00 |
| | 1 tk | Rõduuksefiksaator+PVC rõduukse kõrv pruun 8019 | | |
| ----- | | | | |
| 135-2  | 10 tk | Profiil : SL-70 Värv : valge / kuldne tamm Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-14/15AL Sulus : Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.60 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.97 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 51 kg/tk Mõõt : 1119 mm*1404 mm | 137,00 | 1370,00 |
| | 10 . | Klaaspakett : 1017mm*1272mm | | |
| ----- | | | | |
| 135-5  | 1 tk | Profiil : SL-70 Värv : valge / mahagon Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-14/15AL Sulus : Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.60 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.97 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 51 kg/tk Mõõt : 1119 mm*1404 mm | 152,00 | 152,00 |
| | 1 . | Klaaspakett : 1017mm*1272mm | | |
| ----- | | | | |

| Positsioon / eskiis | Kogus | Kirjeldus | Hind (EUR) | Summa (EUR) |
|---------------------|-------|--|------------|-------------|
| 2218-1 | 3 tk | Profiil : SL-70 Värv : hele tamm / tume tamm Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*12AL Sulus : Mitteavatav ; Kald-pöörd parem Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita ; 80/70 sisseavanev Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 74 kg/tk Mõõt : 1460 mm*1450 mm | 341,00 | 1023,00 |
| ----- | | | | |
| 2353-1 | 1 tk | Profiil : SL-82 Värv : Kuldne tamm / Schwarzbraun Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL9005 Sulus : Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavatav raamita Alusprofiil : Alusprofiil 30/37mm Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.66 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 105 kg/tk Mõõt : 2070 mm*1590 mm | 200,00 | 200,00 |
| | 1 tk | Märkus : KLAASPAKETT TELLIMISEL | | |